



**düfa**

*Creative*

*Декоративные  
покрытия*



ДЕКОРАТИВНОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ  
С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА

- Экономичный расход
- Легкость нанесения
- Паропроницаемое
- Низкая теплопроводность
- Экологичное



*Creative*  
*Creative*

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Primer di Quarzo  
Base

6

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Marrakesh  
La Seta  
La Seta matt  
Perla Sabbia  
Perla Sabbia micro  
Sabbia

8

## ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Stucco Venezia

14

## МРАМОРНАЯ ШТУКАТУРКА

Мраморная штукатурка  
ASTAR Primer Di Quarzo

15

## ФАКТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Di Marmo Loft beton  
Riviera  
Rustico  
Vesuvio  
Provence  
Travertino  
Pietra Romana

17


## ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ

La Finitura  
Perla Finitura  
Cera di Finitura  
Brilliance  
Cire Gloss  
Finitura Vernici  
Paillette Glitter /  
Paillette Perlamuter

24

Декоративные краски  
и штукатурки





## ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ОБЫЧНЫМИ КРАСКАМИ И ОБОЯМИ:

### Индивидуальность

Неограниченный простор для творчества в оформлении интерьера.

Прекрасно подходят для любого стиля от классики барокко и ампира до современных хай-тека и лофта.

Архитекторы и дизайнеры всё чаще отдают предпочтение декоративной штукатурке при работе над своими проектами.

### Долговечность

Менее подвержены воздействию УФ-излучения и выгоранию.

Возможность локальной реставрации.

Большинство покрытий допускают влажную уборку.

### Экологичность

Водоразбавимое акриловое связующее, декоративные материалы практически без запаха.

Готовое покрытие не выделяет опасных для жизни и здоровья человека веществ.

# Primer Di Quarzo

ГРУНТ-КРАСКА С КВАРЦЕВЫМ  
НАПОЛНИТЕЛЕМ

Грунт-краска Primer di Quarzo применяется для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности, а также для улучшения адгезии и удобства нанесения последующих фактурных декоративных покрытий ТМ dūfa Creative.

Расход ..... 0,15-0,23 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 14 кг



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Base

## ФИКСИРУЮЩАЯ ГРУНТ-КРАСКА

Специальный пигментированный грунт-фиксатор. Разработан и адаптирован для нанесения на подготовленные минеральные основания, в том числе сильно абсорбирующие, обеспечивая прекрасные условия для надежного сцепления и качественного нанесения большинства декоративных материалов.


Расход ..... 0,15-0,23 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..1,5 кг, 4 кг, 15 кг



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Marrakesh

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ  
МАТОВОГО ШЕЛКА

Придает интерьеру индивидуальность и открытость, делая акцент на обилии естественного освещения. Материал Marrakesh применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера.

Расход ..... 0,17-0,22 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 1 кг, 5 кг  
База ..... серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS-28	
3.	Материал: Marrakesh	Цвет: MR-28	 

Сложность нанесения:



Время высыхания:





# La Seta

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ  
НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА

Материал La Seta применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.

Расход ..... 0,17-0,22 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 1 кг, 5 кг  
База ..... серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS - 03	
3.	Материал: La Seta oro	Цвет: неколерованный	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



# La Seta matt

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ  
ВЕЛЮРА ИЛИ ДРАПИРОВАННОЙ ЗАМШИ

Материал La Seta matt применяется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других деталях и элементах интерьера. Используется в качестве самостоятельного покрытия или в качестве финишного покрытия в сочетании с фактурными материалами.

Расход ..... 0,17-0,22 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 1 кг, 6 кг  
База ..... серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: STm-14	
3.	Материал: La Seta matt argento	Цвет: STm-14	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Perla Sabbia

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ  
ЖЕМЧУЖНЫХ ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ

Используется для создания бесшовных декоративных покрытий с эффектом жемчужных песчаных вихрей на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях и элементах интерьеров любых стилевых направлений: классические, античные, модерн, арт-деко и т. д.

Расход ..... 0,15-0,2 кг/м<sup>2</sup>

Фасовка ..... 1 кг, 5 кг

База ..... серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS-35	
3.	Материал: Perla Sabbia	Цвет: PS-35	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Perla Sabbia micro

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  
С МЕЛКОФРАКЦИОННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Используется для создания бесшовных декоративных покрытий с эффектом перламутровых переливов на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях и элементах интерьеров любых стиливых направлений: классические, античные, модерн, арт-деко и т. д.

Расход ..... 0,15-0,2 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 1 кг, 5 кг  
База ..... серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: BS-25	
3.	Материал: Perla Sabbia micro	Цвет: PS-26	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Sabbia

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ  
ПЕСЧАНЫХ ВИХРЕЙ

Материал используется для создания бесшовных покрытий с натуральным природным эффектом песчаных вихрей. Используется на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях внутри помещений, скрывая мелкие дефекты основания.


Расход ..... 0,15-0,2 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 1 кг, 5 кг  
База ..... серебро



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Sabbia	Цвет: SB-35 + SB-36	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Stucco Venezia

## ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

Гладкофактурная штукатурка на основе дисперсии акрилового полимера с мраморным наполнителем и восковыми добавками. Позволяет воспроизвести текстуру натурального камня: мрамора, малахита, яшмы, лазурита и других минералов с полированной поверхностью.

Расход ..... 0,3-0,5 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 15 кг  
База ..... белый



Инструменты:



### ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Stucco Venezia	Цвет: SV-14	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Мраморная штукатурка

На основе натуральной мраморной крошки. Применяется для декоративной отделки фасадов зданий, стен, колонн, фриз.

Расход:  
крупная (К)  
1,0-1,5 мм ..... 3,0-3,5 кг/м<sup>2</sup>  
средняя (N)  
0,5-1,0 мм ..... 2,5-3,0 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 15 кг



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Stucco Venezia	Цвет: SV-14	



Сложность нанесения:



791



792



990



991



992



993

# ASTAR Primer Di Quarzo

УКРЫВАЮЩИЙ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ  
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ

Используется для подготовки поверхностей из бетона, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, по оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям.

Расход ... 0,15-0,30 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 7 кг, 15 кг  
База ..... белый



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:





# Di Marmo Loft beton

ДЕКОРАТИВНОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ  
С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА

Для создания декоративного покрытия без швов и соединений на стенах, потолках, колоннах, фризах, и других архитектурных элементах внутри помещений.




Расход ..... 0,7-1,2 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 4 кг, 9 кг  
База ..... белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Di Marmo Loft beton	Цвет: DM 04	



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Riviera

## ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ФРЕСКИ

Для воссоздания в интерьере средиземноморского стиля, достоинством которого являются естественные природные оттенки, применение техники «мокрое по мокрому» позволяет добиться изящества акварельных переходов. Благодаря целлюлозному наполнителю материал имеет легкость, воздушность и обладает свойством шумоизоляции.

Расход ..... 1-2 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 12 кг  
База ..... белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Riviera	Цвет: 213 по вееру Farbe erleben	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Rustico

ФАКТУРНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА НЕОБРАБОТАННОГО КАМНЯ

Используется для декоративного оформления стен, потолков и архитектурных деталей в историческом стиле внутри помещений. Создает бесшовные покрытия в средиземноморском стиле с рельефной шероховатой поверхностью состаренной стены, напоминающей природный камень.

Расход ..... 1-3 кг/м<sup>2</sup>

Фасовка ..... 15 кг

База ..... белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Rustico	Цвет: неколерованный	
4.	Материал: Cera di Finitura	Цвет: CD-05	



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Vesuvio

РЕЛЬЕФНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  
С ЭФФЕКТОМ НАСТОЯЩЕГО САМАНА

Созданная неповторимая фактура эффектно передает размеренность и уют сельской жизни. Хорошо скрывая незначительные дефекты стен, материал остается пластичным после полного высыхания. Содержит фиброволокно и является армированным покрытием. Допускается нанесение толщиной до 10 мм.

Расход ..... 1-3 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 15 кг  
База ..... белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Vesuvio	Цвет: неколерованный	
4.	Материал: Cera di Finitura	Цвет: CD-07+CD-10	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Provence

ДЕКОРАТИВНОЕ ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ,  
ИМИТИРУЮЩЕЕ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ

Простое правило в оформлении помещения камнем: максимально выделить только один элемент: ниши, выступающие конструкции, одну стену полностью, часть стены. Применение грамотной подсветки позволит идеально подчеркнуть натуральность поверхности.

Расход ..... 0,8-2 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 15 кг  
База ..... белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrund LF D314	Цвет: неколорованный	
2.	Материал: Base	Цвет: неколорованный	
3.	Материал: Provence	Цвет: неколорованный	
4.	Материал: La Seta	Цвет: ST-25+ST-28	



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Travertino

## ФАКТУРНОЕ ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ ТРАВЕРТИНА

Благодаря точной передаче всех особенностей натурального камня материал является удачным решением для оформления прихожих и гостиных. Используется для создания бесшовных покрытий на стенах, потолках, колоннах и других архитектурных деталях. Содержит противогрибковые добавки.

Расход ..... 1-2 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 7 кг, 15 кг  
База ..... белый



Инструменты:



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Tiefgrunt LF D314	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Travertino	Цвет: NCS S 0907 Y10R	
4.	Материал: Cera di Finitura	Цвет: NCS S 4010 Y30R	

Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Pietra Romana

ФАСАДНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  
С ЭФФЕКТОМ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Материал на акриловой основе, воссоздает эффект натурального природного травертина. Предназначен для наружных и внутренних работ. Покрытие имеет высокие показатели водостойкости, паропроницаемости и износостойкости, что делает возможным его применение на фасадах и во влажных помещениях.

Расход ..... 1,5-2 кг/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 15 кг



Инструменты



ЭТАПЫ НАНЕСЕНИЯ:

1.	Материал: Primer	Цвет: неколерованный	
2.	Материал: Primer di Quarzo	Цвет: неколерованный	
3.	Материал: Pietra Romana	Цвет: TR - 05	
4.	Материал: Cera di Finitura	Цвет: CD - 10	



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# La Finitura

## ЗАЩИТНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ПРОПИТКА

Создает дополнительный влагоизоляционный слой на всех видах декоративных покрытий на стенах, потолках, колоннах, фризах и других архитектурных деталях интерьера. Не изменяет цвет и первоначальный декоративный эффект покрытия.

Расход ..... 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 1 л  
База ..... бесцветный



### Инструменты:



### Сложность нанесения:



### Время высыхания:





# Perla Finitura

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛЕССИРУЮЩИЙ  
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАК

Предназначен для нанесения на поверхность фактурных материалов с целью предания поверхности особой выразительной фактуры с эффектом плавных перламутровых переливов. Подчеркивает глубину фактуры и ее неповторимость. Придаёт защитные свойства покрытию.

Расход ..... 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 1 л, 2,5 л  
База ..... серебро/золото  
хамелеон/бронза



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Cera Di Finitura

ЛЕССИРУЮЩИЙ МАТОВЫЙ СОСТАВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОСКА ДЛЯ ФАКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Применяется при внутренней отделке помещений, в качестве финишного декоративного покрытия для создания эффекта старины или придания особой выразительности фактурным покрытиям из линейки dufa Creative. Создает дополнительный грязе- и водоотталкивающий слой.

Расход ..... 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup>

Фасовка ..... 1 л, 2,5 л

База ..... бесцветный



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Brilliance

ДЕКОРАТИВНЫЙ АКРИЛОВЫЙ  
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК

Для декорирования интерьерных поверхностей, предварительно покрытых красками или фактурными материалами линейки Dufa Creative. Обработанная поверхность приобретает дополнительный глянец, а при совместном использовании с блестками и глиттерами серии PAILLETTE приобретает эффект мерцания драгоценных камней.

Расход ..... 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 1 л, 2,5 л  
База ..... бесцветный



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Cire Gloss

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК ДЛЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ  
ШТУКАТУРКИ

Натуральный воск создан для повышения глянца и защиты от внешних воздействий венецианской штукатурки Stucco Veneziano. Воск придает поверхности высокие декоративные характеристики, долговечность, водоотталкивающую способность в сочетании с хорошей паропроницаемостью.

Расход ..... 0,05-0,1 л/м<sup>2</sup>


Фасовка ..... 1 л



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



# Finitura Vernici

ЗАЩИТНОЕ ЛЕССИРУЮЩЕЕ  
МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Финишное полупрозрачное покрытие с высокой паропроницаемостью и атмосферостойкостью. Также может использоваться в качестве декоративной лессировки, придающей покрытиям эффект состаренных стен с плавными цветовыми переходами. Применяется для внутренних и наружных работ.

Расход ..... 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup>  
Фасовка ..... 1 л, 2,5 л



Инструменты:



Сложность нанесения:



Время высыхания:



## PAILLETTE GLITTER/ PAILLETTE PERLAMUTER

БЛЕСТКИ И ГЛИТТЕРЫ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ  
В ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ И ЛАКИ

Используются для дополнительного декорирования интерьерных поверхностей (стен, потолков, колонн и др.). Обработанная поверхность приобретает эффект мерцания драгоценных камней, переливающихся под разным углом падения света. Используется совместно со следующими материалами: Sabbia/Perla Sabbia/Antica Parete/Brilliance.

Расход соответствует расходу основного материала, количество добавки определяется потребителем.

Фасовка ..... 30 г



- Glitter Argento – перламутровый серебристый глиттер размером 0,1 мм
- Glitter Oro – перламутровый золотистый глиттер размером 0,2 мм
- Perlamuter Argento – перламутровый серебристый пигмент
- Perlamuter Oro – перламутровый золотистый пигмент



## ИНСТРУМЕНТ НАНЕСЕНИЯ

- |   |                               |   |                              |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|
|  | — Кисть                       |  | — Кельма венецианская        |
|  | — Малярный валик              |  | — Пластиковая шайба          |
|  | — Краскораспылитель           |  | — Кисть с натуральным ворсом |
|  | — Фасадный шпатель            |  | — Пластиковая шпателька      |
|  | — Щетка                       |  | — Синтетическая мягкая губка |
|  | — Кельма из нержавеющей стали |  | — Синтетическая губка        |
|   |                               |  | — Руковица                   |

## ЗНАЧЕНИЯ ПИКТОГРАММ



Продукт предназначен для внутренних работ



Продукт предназначен для внутренних и наружных работ





*Creative*  
*Creative*

ООО «Мефферт Полилюкс», 142407, Россия,  
Московская область, г. Ногинск, «Ногинск-Технопарк», д.14  
+7 (495) 221-66-66, [www.meffert.ru](http://www.meffert.ru)  
Каталог dūfa Creative. Издание: август 2021 г.

Изменения, ошибки и опечатки не исключены. Все иллюстрации имеют общий характер.